28 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới

Sùi mào gà là gì?

Bệnh lý sùi mào gà, còn được gọi là condyloma acuminata, là 1 bệnh lây nhiễm thông qua đường tình dục do virút papilloma gây nên. Vi rút này thường xuyên tồn ở trong thân thể và với thể dẫn tới một số mẫu u nhú (mào gà) bề mặt da cũng như niêm mạc ở vùng sinh dục. Bệnh thường hình thành ở các người mang quan hệ đồng giới hoặc có phổ quát bạn tình.

Thời gian ủ bệnh của bệnh sùi mào gà tương đối lâu, khoảng 2 - 3 tháng trước

khi khởi phát biểu hiện đầu tiên như:

- Một số nốt sẩn, mụn, u nhú hồng nhạt, nhỏ, mềm, có chân hoặc cuống tại bộ phận sinh sản, vùng hậu môn hoặc họng.

- Tổn thương không gây đau tuy nhiên dễ xuất huyết lúc bị cọ xát.

Sùi mào gà lây thông qua đường gì?

Vi rút dẫn tới mụn cóc sinh dục hay bệnh sùi mào gà dễ dàng lan truyền từ người này sang người khác thông qua:

Giao hợp tình dục

* Bất kỳ ai có hoạt động tình dục cũng đều có khả năng nhiễm cũng như truyền

virút này. Mụn cóc sinh dục lây lan từ người này sang người khác khi quan hệ dục tình qua đường âm đạo, ở vùng hậu môn.

* Virút vẫn có thể lây nhiễm lúc không đi qua BCS vì BCS không bao phủ tất cả những khu vực sinh dục nên có khả năng truyền nhiễm vào da của quý không được bao phủ bởi bao cao su.

* Có thể phát triển mụn cóc sinh dục ở miệng, cổ họng, trên môi từ giao hợp tình dục bằng con đường miệng.

* Mụn cóc sinh dục có thể dễ dàng lây lan từ vị trí sinh dục tới khu vực xung quanh ở vùng hậu môn mà không cần giao hợp tình dục qua đường ở hậu môn.

Con đường máu

Thời gian ủ sùi mào gà tương đối dài. Vì thế trong khoảng thời gian này, nếu như được truyền hoặc nhận máu của người bị bệnh hay vô tình chạm vào vết xước trên ở tại vùng da của người bị bệnh thì khả năng cao có khả năng bị nhiễm bệnh sùi mào gà.

Tiếp xúc gián tiếp

Một số người có lối sống thiếu khoa học, thích dùng chung vật dụng cá nhân của người khác như: bàn chải đánh răng, dao cạo râu, quần áo, ... Những đồ dùng này là nguyên nhân gián tiếp gây ra lây truyền bệnh bởi trên các vật dụng này sẽ vương lại dịch mủ của người bệnh cũng như người thông thường dùng chúng sẽ

gián tiếp bị truyền bệnh.

Lây nhiễm từ mẹ sang con

Lây truyền virus HPV dọc trong tử cung của nữ giới đang có thai là cực kỳ hiếm và cơ chế không chi tiết với vi rus HPV truyền cho trẻ sơ sinh thông qua đường vùng kín. Biểu hiện quan trọng nhất của việc truyền mụn cóc sinh dục từ phái đẹp có thai sang thai nhi là bệnh u nhú thanh quản.

Vi rút HPV cơ bản lây nhiễm thông qua con đường tình dục do da tiếp xúc trực tiếp với da, niêm mạc miệng, hầu họng hoặc tiếp xúc với dương vật, tử cung, vùng kín, hậu môn của người bị nhiễm bệnh. Hôn hay chạm vào bộ phận sinh dục của đối tác bằng miệng sẽ có nguy cơ cao bị lan truyền vi rút HPV. Tiêm vắc-xin

phòng HPV là vắc-xin giúp phòng ngừa bị bệnh sùi mào gà cũng như những bệnh như ung thư cổ tử cung, u nhú cơ quan sinh dịch do Human Papillomavirus (HPV) dẫn đến.

Đặt mua một bộ thuốc trị bệnh sùi mào gà ở nhà tại nam giới và nữ





ĐẶT NGAY Hoặc Liên Hệ SĐT: 0988

701 408 **(Call/ SMS/ Zalo)**.

✔ Không mất chi phí ship giao hàng tận nhà trên toàn quốc, đóng gói kỹ thuốc, bảo mật tuyệt đối thông tin khách mua.

✔ Không ghi tên thuốc, chỉ ghi mã số đơn hàng.

✔ Bên nhân viên giao hàng chỉ biết là "THUỐC" tuy nhiên không biết thuốc gì, nên người sử dụng cứ yên tâm về bảo mật.

✔ Thuốc xuất xứ Thái Lan được bán tại Nhà Thuốc Bình Tâm đảm bảo chính hãng cam kết uy tín 100%.

✔ Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

✔ Địa chỉ Nhà Thuốc Tây Bình Tâm và các đại lý:

1. Cơ sở TPHCM: Chợ sỉ thuốc Quận 10, Phường 15, Quận 10 TP.HCM

2. Cơ sở Long An: Cổng Chào Ấp 4, xã Bình Tâm Tp. Tân An, tỉnh Long An

3. Cơ sở Đà Nẵng: Kiệt 01 Hoàng Văn Thái, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

4. Cơ sở Hà Nội: Ngõ 192 Phố Hạ Đình, Hạ Đình, Hà Nội

5. Cở ở 5: 28 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới - Zalo: 0988701408

Thuốc trị liệu bệnh sùi mào gà rẻ tiền có tốt không?

Hiện nay thuốc giả được bán trên một số trang shopee hay tiktok, facebook có giá rất rẻ từ 380k cho đến 400k.! không thể nào cần mua với giá này vì khá nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ chất lượng kém dẫn đến bệnh diễn biến. Vì thế người bệnh phải tìm mua cả bộ chữa sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu pháp chi tiết cũng như nên mua ở nhà thuốc chất lượng. Hơn nữa người bị bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng ở một số tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt cần mua cả bộ chữa bệnh lý sùi mào gà của Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm

0988701408

Zây là đạt kết quả phai ko bác sỹ

14:28

uhk bạn..đen là sắp rụng ak

14:38

Da

Cảm on bác sỹ

14:45

 1 

Nhà Thuốc Bình Tâm

10:27 Hôm nay

Alo

10:27

Chào bạn !. Bạn cần Nhà Thuốc tư vấn gì

10:27

Da ko

Sùi e rụng het rôi bác sỹ

09887014087

E chấm có 2lân mà rụng het roi

10:28

ok b

Có tin nhắn mới

Da

Kết quả sau lúc điều trị sùi mào gà tại nhà dùng bộ phác đồ thuốc của Nhà Thuốc Bình Tâm

Biểu hiện bệnh sùi mào gà

Theo những bác sĩ chuyên khoa, bệnh lý sùi mào gà lây nhiễm thông qua con đường quan hệ dục tình, bao gồm cả quan hệ tình dục bằng miệng, vùng kín cũng như vùng hậu môn. Nốt sùi có thể tồn ở bên trong hay bên ngoài cậu bé nên thỉnh thoảng bệnh nhân không phát hiện được.

Tại giai đoạn mới tạo thành, một số nốt bệnh lý sùi thường khá nhỏ, màu da hay hơi sẫm hơn. Phần đầu của một số nốt có dạng hình giống như chiếc mào gà hoặc bông súp lơ cũng như sờ vào thấy mịn hay hơi gồ ghề. Bên cạnh đấy, chúng

cũng có thể xuất hiện dưới dạng một cụm mụn cóc hoặc chỉ một mụn cơm. Mặt khác, phụ thuộc theo giới tính, triệu chứng bệnh lý sùi mào gà có khả năng không giống nhau.

Triệu chứng sùi mào gà tại nam

Bệnh lý sùi mào gà ở phái mạnh có thể xuất hiện ở dương vật, bìu, háng, đùi, bên trong hoặc xung quanh tại vùng hậu môn. Nốt bệnh lý sùi màu da, nâu hoặc hồng ở vùng sinh dục dẫn tới cảm giác khó chịu, ngứa ngáy, xuất huyết sau khi giao hợp tình dục. Mặt khác, mụn cóc sinh dục cũng có thể hình thành trên môi, miệng, lưỡi hoặc cổ họng của người có quan hệ tình dục bằng miệng với người mắc vi rút HPV.

Dấu hiệu sùi mào gà ở nữ

Các nốt bệnh sùi do nhiễm vi rus HPV ở nữ giới có thể hình thành bên trong hay ngoài âm đạo, tại vùng hậu môn, cổ tử cung.
hao hao như phái mạnh, bệnh sùi mào gà ở nữ có những nốt sùi cũng có thể tạo ra ở những nơi khác trên cơ thể người phái đẹp cũng như gây tình trạng: tiết dịch vùng kín, ngứa ngáy, nóng rát, đau và/hoặc xuất huyết lúc giao hợp tình dục…

Bệnh nhân nên đến gặp các bác sĩ chuyên khoa khi cảm thấy rằng những dấu hiệu nêu trên hay lúc cơ thể có các biểu hiện như:

- Kích ứng hay ngứa vùng nhạy cảm
- Đau đớn lúc giao hợp tình dục

- Đau rát khi tiểu, tiểu rất khó
- Ở cơ quan sinh sản tiết dịch bất bình thường, có mùi khó chịu, tấy đỏ...


một số ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở Nam, Nữ, vùng hậu môn, vùng kín

Viettel 19:23 37%



Vừa mới truy cập





0988701408

18:11 Hôm nay



HD

TRUNG TÂM Y HỌC DI TRUYỀN – SINH HỌC PHÂN TỬ MIỀN NAM

XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

Mã số xét nghiệm: 04.09.20.CB97

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

HỒ SƠ BỆNH NHÂN

Họ và tên: NGUYỄN HỒ NGỌC NHƯ — Năm sinh/ Tuổi: 2003

Địa chỉ: VĨNH THÀNH — Số ĐT:

Nơi gửi mẫu: TTCSSKSS BẾN TRE — Ngày lấy mẫu: 21/09/2020

Bác sĩ chỉ định:

Bệnh phẩm: Dịch phết

Yêu cầu xét nghiệm: **HPV ĐỊNH TYPE**

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Sử dụng bộ kit LightPower HPV Genotype rPCR-RDB Kit

(Chẩn đoán nhiễm 16 type HPV nguy cơ cao: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 82 và 8 type nguy cơ thấp: 6, 11, 42, 43, 61, 70, 71, 81)

KẾT QUẢ

KẾT LUẬN

KHÔNG PHÁT HIỆN NHIỄM 16 TYPE HPV NGUY CƠ CAO VÀ 8 TYPE HPV NGUY CƠ THẤP TRONG MẪU THỬ

Bác sĩ đọc kết quả

ThS.BS. Phùng Như Toàn


Kết quả ngon rồi e

18:12

Dạ. Em cảm ơn anh nheiu lắm ạ



Tin nhắn


Hình ảnh kết quả xét nghiệm sau lúc chữa trị bệnh lý sùi mào gà bằng đơn thuốc thuốc của Nhà Thuốc Bình Tâm

Hình ảnh bệnh sùi mào gà ở nam giới (rãnh bao quy đầu, thân dương vật, miệng sáo,...)



Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà ở bộ phận sinh dục nam

Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà ở trong dương vật



Hình ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn cuối ở bộ phận sinh dục nam

Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà tại miệng, lưỡi, vòm họng



Ảnh bệnh sùi mào gà ở lưỡi

Hình ảnh sùi mào gà tại nữ giới (môi bé, môi lớn, âm đạo, niệu đạo, cổ tử cung,...)



Hình ảnh nốt bệnh lý sùi mào gà tại trong vùng kín



Hình ảnh sùi mào gà ở vùng kín

Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà tại vùng hậu môn



Hình ảnh sùi mào gà tại rìa bên ngoài vùng hậu môn.

Lúc nào nên xét nghiệm bệnh lý sùi mào gà?

Cả phụ nữ và đàn ông giới khi thấy cơ thể nổi một số nốt giống như sùi mào gà, đặc biệt ở một số vị trí quanh dương vật, âm vật, ở vùng hậu môn, tử cung... cần sớm thực hiện xét nghiệm. Đối với những đối tượng đã quan hệ tình dục không đảm bảo an toàn (không sử dụng BCS hay BCS

bị rách), quan hệ với rất nhiều đối tác hay với người đã nhiễm/nghi nhiễm sùi mào gà cũng cần xét nghiệm virút HPV.

Người đọc cũng có thể xem thêm các nội dung bài viết khác liên quan tới chủ đề 28 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới ở

- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ

- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà

- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà

- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam

28 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới



28 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới



- Giá chính hãng cho một bộ đơn thuốc tại nhà: 600.000 VND

- Bộ gồm: Thuốc chấm điều trị của Nhà Thuốc Tây Bình Tâm, kem mỡ, Thuốc uống giúp đỡ chữa, giấy hướng dẫn cụ thể cách sử dụng từng loại, chế độ kiêng cữ và chăm sóc sau lúc rụng hết sùi.

- Liệu trình uống 20 ngày..chấm là lọ 15ml sử dụng được nhiều lần..dư sức chữa trị

- Liên hệ qua SĐT: **0988701408** hoặc Zalo **0988 701 408** để được tư vấn.

- Hàng chính hãng 100% được bán

trực tiếp ở Nhà Thuốc Tây Bình Tâm có đơn thuốc chi tiết.

- Tìm ra Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm bán hàng giả, hàng chất lượng kém đền tiền gấp 10 lần cho bạn.

- Trị liệu bệnh lý sùi mào gà ở nhà hiệu quả trong 3 tới 5 ngày dùng.

- Không mất chi phí giao hàng trên toàn quốc (SHIP COD) cũng như được thăm khám sản phẩm trước lúc trả tiền.

- Được tư vấn từ các bác sĩ trong suốt quá trình trị loại bệnh sùi mào gà ở nhà.

- Địa chỉ Nhà Thuốc Bình Tâm và một số đại lý:

1. TPHCM: Chợ sỉ thuốc Quận 10,

Phường 15, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

2. Long An: Cổng Chào Ấp 4, xã Bình Tâm Tp. Tân An, tỉnh Long An

3. Đà Nẵng: Kiệt 01 Hoàng Văn Thái, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

4. Hà Nội: Ngõ 192 Phố Hạ Đình, Hạ Đình, Hà Nội

5. 28 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới - Zalo: 0988701408

Người đọc cũng có thể xem thêm một số nội dung khác liên quan tới chủ đề 28 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới ở

- Cách chữa sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Cách trị sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà

- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà

- Cách chữa sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà

- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà

Xét nghiệm bệnh sùi mào gà như thế nào?

Xét nghiệm máu

Kỹ thuật này thường được chỉ định để phân tích mẫu máu của người mắc bệnh chưa có các dấu hiệu chi tiết. Phương pháp này có độ chính xác cao và phát hiện ra vi rus HPV nhanh chóng chỉ sau khoảng 15 – 30 phút.

Xét nghiệm Acid Acetic

Dung dịch Acid Acetic sẽ được thoa trực tiếp lên da nơi có một số nốt bệnh lý sùi. Chúng sẽ bước qua màu trắng sau khoảng 15 phút nếu như đây là ở vùng da bị nhiễm bệnh. Cách thức này thường được dùng để xác định nhanh bệnh lý sùi mào gà. Tuy nhiên, vẫn cần thực hiện thêm những xét nghiệm chuyên sâu để khẳng định lại kết quả.

Xét nghiệm mẫu vật

Lúc cơ thể bắt đầu tạo ra các nốt bệnh lý sùi, chuyên gia y tế sẽ thu thập chúng làm mẫu vật để xét nghiệm tìm virút HPV. Theo rất nhiều bác sĩ chuyên khoa, kỹ thuật này có độ chính xác cao nhờ sự hỗ trợ của máy móc hiện đại. Bình thường, sau 1 – 2 ngày sẽ có kết quả.

Xét nghiệm mẫu dịch

Nhiều trường hợp đã nhiễm bệnh tuy nhiên trên cơ thể chưa tạo ra một số nốt bệnh sùi mào gà. Người bị bệnh sẽ được bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm tùy trên mẫu dịch được lấy ở lỗ sáo đàn ông hoặc âm đạo nữ giới. Cách thức này cho ra kết quả sớm chỉ 25 – 30 phút kể từ khi thực hiện.

Xét nghiệm HPV Cobas

HPV Cobas là một dạng của xét nghiệm HPV DNA, có thể thực hiện phân tích chỉ từ một lần lấy mẫu để xác định hai loại virus quan trọng là HPV-16 và HPV-18. Hơn nữa, cách thức cũng giúp xác định liệu người bị mắc bệnh có nguy cơ nhiễm thêm loại Human Papilloma Virus nào

khác hoặc không.

Đây là cách thức duy nhất đã được bộ phận Quản lý Thuốc và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cũng như cộng đồng chung Châu Âu phê chuẩn nhờ vào tỷ lệ cho ra âm tính giả thấp, quy trình đơn giản, mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao tới 90%. Song vậy, xét nghiệm có nhược điểm là cần 07 – 12 ngày để cho ra kết quả, chậm hơn so với nhiều kỹ thuật thông thường.

Xét nghiệm HPV PCR

Kỹ thuật này sử dụng đầu dò Taqman đặc hiệu, cấp phép dùng những mẫu sinh thiết và quệt cổ tử cung để xác định chính xác các loại HPV dẫn tới bệnh. HPV PCR có độ chính xác cao cho kết quả sau 4 – 6 tiếng, không gây nên thương tổn cơ thể,

cũng như có thể phát hiện ra cùng lúc đến hơn 20 loại virút HPV phổ biến:

- Nhóm nguy cơ cao (có khả năng dẫn tới ung thư cổ tử cung): 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, cũng như 70.
- Nhóm nguy cơ thấp: 6, 11, 42, 43, và 44.

Người đọc cũng có thể xem thêm một số bài viết khác liên quan đến chủ đề 28 Cách trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới tại

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà

- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà

- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- podophyllin 25 hà nội
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- sùi mào gà là gì

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà

- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà

Phòng tránh bệnh sùi mào gà

Vắc-xin HPV có khả năng bảo vệ chống lại một số loại vi-rút nhất định, bao gồm cả loại gây ra mụn cóc sinh dục và những bệnh ung thư. Có hơn 100 loại HPV không giống nhau. Ngay cả khi bạn đã nhiễm

loại vi-rút gây ra mụn cóc sinh dục, vắc-xin vẫn có khả năng bảo vệ bạn khỏi một số chủng vi-rút khác nguy hiểm hơn.

Chỉ dẫn gần đây của CDC và FDA khuyến nghị các người từ 45 tuổi trở xuống nên tiêm vắc-xin để bảo vệ khỏi vi-rút HPV. HPV là STI cơ bản nhất cũng như có khả năng dẫn tới một số bệnh ung thư cũng như mụn cóc sinh dục. Hơn 14 triệu ca nhiễm HPV mới xảy ra tại Mỹ mỗi năm.

Bạn có khả năng thực hiện các bước sau để bảo vệ bản thân khỏi bị nhiễm hoặc lây lan vi-rút HPV, bệnh lý sùi mào gà cũng như những bệnh truyền nhiễm xã hội khác:

- Dùng BCS hay đập nha khoa.

- Tiêm vắc xin ngừa HPV.

- Khảo sát nghiệm định kỳ và bất kỳ kỹ thuật chữa quan trọng nào đối với một số bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục.

- Hãy cho bạn tình biết nếu bạn bị nhiễm vi-rút HPV hoặc mụn cóc sinh dục để họ có thể được xét nghiệm và chữa.

- Hãy thủy chung một vợ một chồng với một bạn tình hay giảm thiểu số lượng bạn tình của bạn.

- Đừng thụt rửa.